

委託利用申込書

(熱分析 TG-DTA [示差熱天秤]、DSC[示差走査熱量計])

研究基盤総合センター センター長 殿

下記のとおり分析願います。なお、分析結果の取り扱いについては、筑波大学研究基盤総合センターオープンファシリティ推進室登録機器共同利用等に関する細則を遵守します。

記

申込番号		
利用者	所属	系 / 域、専攻 / 学類
	職名 / 年次	
	氏名	
	内線 / TEL	
	メールアドレス	.tsukuba.ac.jp
利用責任者 (費用振替責任者)	所属	系 / 域
	職名	
	氏名	印
	内線 / TEL	
	メールアドレス	.tsukuba.ac.jp

申込総検体数	検体
試料の詳細を記入ください。	

以下分析部門で記入

受付	令和 年 月 日	係確認	受付番号
受託の可否 (可・否)		否の理由	
分析期日	令和 年 月 日	分析者氏名	
分析結果受領	令和 年 月 日	受領者署名	

<申込上の注意>

- 1 年次は D3、M2、B4 等と略記すること。
- 2 利用責任者の氏名欄は署名又は記名押印すること。
- 3 電話は研究室等の番号 (大学の内線電話番号) を記入すること。
- 4 記入個所に不明な点がある場合は、受け付けないことがあります。
- 5 測定予定試料の詳細について、事前に担当から問い合わせることがあります。
- 6 受付時間は、平日の 10:00-12:15、13:15-17:00 です。
- 7 測定サンプルには、試料番号、試料名を必ず明記してください。
- 8 測定試料(Sample)中に、次の“腐食性ガス”を発生する恐れのある元素 [F, Br, Cl, S, N, P] が数%以上含まれる場合は、原則として測定不可とします。
- 9 その他の「注意事項」につきましてはオープンファシリティWEBをご参照願います。
- 10 事前打ち合わせ時に不明な点がある場合には、受け付けることができません。